

# 2023 FİYAT LİSTESİ



rensi  
Şahenk  
sonsuz renk

TEK  
BOYA

ZİRVE  
BOYA



"Gelenekten Geleceęe"  
**% 100 YERLİ SERMAYE**



**TEK**  
boya



# Su Bazlı İç Cephe Boyaları



ÜRÜN KODU: 101

YOD : SINIF 1  
Örtme Gücü : SINIF 2 (7 m<sup>2</sup>/L)  
Parlaklık : PARLAK  
ETB : İNCE



## AKUSTİK SU BAZLI PARLAK İÇ CEPHE BOYASI

Su bazlı, saf akrilik reçine esaslı, kir ve leke tutmayan, parlak görünümlü, kokusuz bir boyadır. Yüksek su buharı geçirgenliği ile yüzeyde terleme yapmaz. Yüksek kapatma gücüne, silinebilme ve yıkanabilme özelliğine sahiptir.

☐	🏠	📏	₺
6	Beyaz	0,75 litre	290,00
4	Beyaz	2,5 litre	920,00
1	Beyaz	7,5 litre	2.610,00
1	Beyaz	15 litre	5.175,00

## SATENSİ İPEK MAT

Birinci sınıf ipek mat görünümlü ve su bazlıdır. Yüksek örtme gücü ve yüksek sürtünme mukavemetine sahip dekoratif bir üründür. Stiren akrilik kopolimer bağlayıcı, antibakteriyel bir iç cephe boyasıdır.

☐	🏠	📏	₺
4	Beyaz	2,5 litre	500,00
1	Beyaz	7,5 litre	1.400,00
1	Beyaz	15 litre	2.750,00
4	Altın Baz	2,5 litre	490,00
1	Altın Baz	7,5 litre	1.380,00
1	Altın Baz	15 litre	2.715,00
4	Gümüş Baz	2,5 litre	465,00
1	Gümüş Baz	7,5 litre	1.315,00
1	Gümüş Baz	15 litre	2.600,00
4	Bronz Baz	2,5 litre	400,00
1	Bronz Baz	7,5 litre	1.060,00
1	Bronz Baz	15 litre	2.075,00

ÜRÜN KODU: 105



YOD : SINIF 1  
Örtme Gücü : SINIF 1 (4,5 m<sup>2</sup>/L)  
Parlaklık : İPEK MAT  
ETB : İNCE



## SİLİKONLU İPEK MAT

Birinci sınıf ipek mat görünümlü ve su bazlıdır. Yüksek örtme gücüne ve sürtünme mukavemetine sahiptir. Stiren akrilik kopolimer bağlayıcı ve silikon katkı, antibakteriyel bir iç cephe boyasıdır.

☐	🏠	📏	₺
4	Beyaz	2,5 litre	410,00
1	Beyaz	7,5 litre	1.210,00
1	Beyaz	15 litre	2.400,00
4	Altın Baz	2,5 litre	390,00
1	Altın Baz	7,5 litre	1.200,00
1	Altın Baz	15 litre	2.360,00
4	Gümüş Baz	2,5 litre	365,00
1	Gümüş Baz	7,5 litre	1.150,00
1	Gümüş Baz	15 litre	2.265,00
4	Bronz Baz	2,5 litre	335,00
1	Bronz Baz	7,5 litre	950,00
1	Bronz Baz	15 litre	1.880,00

ÜRÜN KODU: 106



YOD : SINIF 1  
Örtme Gücü : SINIF 1 (5 m<sup>2</sup>/L)  
Parlaklık : İPEK MAT  
ETB : İNCE





ÜRÜN KODU: 107

YOD : SINIF 1  
Örtme Gücü : SINIF 1 (5 m<sup>2</sup>/L)  
Parlaklık : MAT  
ETB : İNCE



## SÜPER PLASTİK

Birinci sınıf mat görünümlü ve su bazlıdır. Yüksek örtme gücü ve yüksek sürtünme mukavemeti olan Süper Plastik; stiren akrilik kopolimer bağlayıcılı bir iç cephe boyasıdır.

📦	📏	₺
6	0,75 litre	165,00
4	2,5 litre	410,00
1	7,5 litre	1.210,00
1	15 litre	2.400,00



ÜRÜN KODU: 108

YOD : SINIF 1  
Örtme Gücü : SINIF 1 (3,5 m<sup>2</sup>/L)  
Parlaklık : MAT  
ETB : İNCE



## ÜNİVERSAL PLASTİK

Mat görünümlü ve su bazlıdır. Yüksek örtme gücü ve yüksek sürtünme mukavemeti olan Üni-versal Plastik; stiren akrilik kopolimer bağlayıcılı bir iç cephe boyasıdır.

📦	📏	₺
4	Beyaz 2,5 litre	335,00
1	Beyaz 7,5 litre	990,00
1	Beyaz 15 litre	1.935,00
4	Altın Baz 2,5 litre	325,00
1	Altın Baz 7,5 litre	980,00
1	Altın Baz 15 litre	1.915,00
4	Gümüş Baz 2,5 litre	300,00
1	Gümüş Baz 7,5 litre	910,00
1	Gümüş Baz 15 litre	1.800,00
4	Bronz Baz 2,5 litre	270,00
1	Bronz Baz 7,5 litre	735,00
1	Bronz Baz 15 litre	1.420,00

ÜRÜN KODU: 109

YOD : SINIF 3  
Örtme Gücü : SINIF 1 (4 m<sup>2</sup>/L)  
Parlaklık : MAT  
ETB : İNCE



## TAVAN PLASTİK

Stiren akrilik kopolimer bağlayıcılı, su bazlı, mat ve pürüzsüz görünümlü kapatma gücü yüksek üstün beyazlıkta iç cephe tavan boyasıdır.

📦	📏	₺
4	GLN	185,00
1	10/1	450,00
1	17,5/1	775,00
1	20/1	870,00

## ENDAM SİLİKONLU İPEK MAT

Stiren akrilik kopolimer bağlayıcılı, silikon katkılı, su bazlı, ipek mat görünümlü, dekoratif iç cephe boyasıdır.

📦	📏	₺
4	Beyaz GLN	345,00
1	Beyaz 10/1	935,00
1	Beyaz 20/1	1.825,00
4	Altın Baz GLN	340,00
1	Altın Baz 10/1	925,00
1	Altın Baz 20/1	1.810,00
4	Gümüş Baz GLN	325,00
1	Gümüş Baz 10/1	880,00
1	Gümüş Baz 20/1	1.720,00
4	Bronz Baz GLN	285,00
1	Bronz Baz 10/1	770,00
1	Bronz Baz 20/1	1.510,00

ÜRÜN KODU: 114

YOD : SINIF 2  
Örtme Gücü : SINIF 1 (5 m<sup>2</sup>/L)  
Parlaklık : YARI MAT  
ETB : İNCE



ÜRÜN KODU: 103



### ENDAM EFEKT DEKORATİF BOYA

Su bazlı ve akrilik reçine esaslı olup sedef yansıması verir. Yüksek örtme gücüne sahip Endam Dekoratif; kokusuz, ipek parlak, leke tutmayan ve silinebilen dekoratif bir boyadır. Yüksek su buharı geçirgenliğinin yanı sıra düşük su emme özelliğine sahiptir. Yardımcı uygulama aparatları ile farklı görünüm ve desen oluşturulabilir.

☐	🏠	₺
6	0,75 litre	225,00
4	2,5 litre	670,00
1	7,5 litre	1.960,00
1	15 litre	3.870,00



ÜRÜN KODU: 113

YOD : SINIF 1  
Örtme Gücü : SINIF 2 (7 m<sup>2</sup>/L)  
Parlaklık : PARLAK  
ETB : İNCE



### MUKAVİM SON KAT SU BAZLI YAĞLI BOYA

Saf akrilik reçine esaslı, kir ve leke tutmayan, esnek, iç cephe, dış cephe ve ahşap yüzeyler için geliştirilmiş global bir üründür. Yağlı boya parlaklığında, su bazlı lüks son kat boyadır.

☐	🏠	₺
6	0,75 litre	290,00
4	2,5 litre	920,00
1	15 litre	5.175,00

## Su Bazlı Dış Cephe Boyaları

### BLISSFUL SİLİKONLU DIŞ CEPHE

Su bazlı, saf akrilik reçine esaslı ve silikon katkıdır. Canlı ve parlak renklere sahip Blissful kir ve leke tutmaz. Yüksek su buharı geçirgenliği ile nefes alır, su ve alkali dayanımı yüksektir. Uv ışınlarına dayanıklı ve uzun ömürlü dış cephe boyasıdır.

☐	🏠	🏠	₺
4	Beyaz	2,5 litre	625,00
1	Beyaz	7,5 litre	1.850,00
1	Beyaz	15 litre	3.655,00
4	Altın Baz	2,5 litre	600,00
1	Altın Baz	7,5 litre	1.770,00
1	Altın Baz	15 litre	3.525,00
4	Gümüş Baz	2,5 litre	555,00
1	Gümüş Baz	7,5 litre	1.565,00
1	Gümüş Baz	15 litre	3.090,00
4	Bronz Baz	2,5 litre	530,00
1	Bronz Baz	7,5 litre	1.350,00
1	Bronz Baz	15 litre	2.680,00

ÜRÜN KODU: 201



Kuru Film Kalınlığı : SINIF E2 (7 m<sup>2</sup>/L)  
Tane Büyüklüğü : SINIF S1 (ince)  
Su Buharı Aktarım Hızı : SINIF V2  
Su Aktarım Hızı : SINIF W3  
Çatlak Örtme Özelliği : SINIF A0  
Karbon dioksit Geçirgenliği : SINIF C0

CANLI PARLAK







ÜRÜN KODU: 202

Parlaklık	: SINIF G3 (Mat)
Kuru Film Kalınlığı	: SINIF E2 (7 m <sup>2</sup> /L)
Tane Büyüklüğü	: SINIF S1 (İnce)
Su Buharı Aktarım Hızı	: SINIF V2
Su Aktarım Hızı	: SINIF W3
Çatlak Örtme Özelliği	: SINIF A4
Karbondiyoksit Geçirgenliği	: SINIF C0



## FLEXIBLE MAT DIŞ CEPHE

Su bazlı, esnek, mat ve düz görünümlü olup saf akrilik reçine esastır. Zor iklim koşullarına (-20 C°) dayanıklıdır. Sıva ve çimento çatlaklarını 1,5 mm kadar köprüleyerek, beton ve sıvayı koruma altına alan hibrit yapısı ile esnek film oluşturur. Yüksek su buharı geçirgenliği ile nefes alır, su ve alkali dayanımı yüksektir. Uv ışınlarına dayanıklı ve uzun ömürlüdür. Düşük kir tutma özelliğine sahiptir.

☐	🏠	📦	₺
4	Beyaz	2,5 litre	585,00
1	Beyaz	7,5 litre	1.715,00
1	Beyaz	15 litre	3.410,00



ÜRÜN KODU: 203

Parlaklık	: SINIF G3 (Mat)
Kuru Film Kalınlığı	: SINIF E2
Tane Büyüklüğü	: SINIF S1
Su Buharı Aktarım Hızı	: SINIF V1
Su Aktarım Hızı	: SINIF W3
Çatlak Örtme Özelliği	: SINIF A0
Karbondiyoksit Geçirgenliği	: SINIF C0



## SİLİKONLU DIŞ CEPHE

Stiren akrilik kopolimer bağlayıcılı, su bazlı, örtme gücü yüksek, değişken hava koşullarına ve uv ışınlarına dayanıklı, silikon ve waks katkı mat bir dış cephe boyasıdır.

☐	🏠	📦	₺
4	Beyaz	2,5 litre	485,00
1	Beyaz	7,5 litre	1.420,00
1	Beyaz	15 litre	2.800,00
4	Altın Baz	2,5 litre	465,00
1	Altın Baz	7,5 litre	1.355,00
1	Altın Baz	15 litre	2.700,00
4	Gümüş Baz	2,5 litre	430,00
1	Gümüş Baz	7,5 litre	1.200,00
1	Gümüş Baz	15 litre	2.365,00
4	Bronz Baz	2,5 litre	410,00
1	Bronz Baz	7,5 litre	1.035,00
1	Bronz Baz	15 litre	2.050,00

## AKRİLİK DIŞ CEPHE

Stiren akrilik kopolimer bağlayıcılı, su bazlı, örtme gücü yüksek değişken hava şartlarına ve UV ışınlarına dayanıklı, mat bir dış cephe boyasıdır.

☐	🏠	📦	₺
4	Beyaz	2,5 litre	430,00
1	Beyaz	7,5 litre	1.275,00
1	Beyaz	15 litre	2.530,00
4	Altın Baz	2,5 litre	420,00
1	Altın Baz	7,5 litre	1.235,00
1	Altın Baz	15 litre	2.445,00
4	Gümüş Baz	2,5 litre	400,00
1	Gümüş Baz	7,5 litre	1.080,00
1	Gümüş Baz	15 litre	2.135,00
4	Bronz Baz	2,5 litre	355,00
1	Bronz Baz	7,5 litre	960,00
1	Bronz Baz	15 litre	1.900,00

ÜRÜN KODU: 204

Parlaklık	: SINIF G3 (Mat)
Kuru Film Kalınlığı	: SINIF E2
Tane Büyüklüğü	: SINIF S1
Su Buharı Aktarım Hızı	: SINIF V1
Su Aktarım Hızı	: SINIF W3
Çatlak Örtme Özelliği	: SINIF A0
Karbondiyoksit Geçirgenliği	: SINIF C0



ÜRÜN KODU: 205

Kuru Film Kalınlığı	: SINIF E5
Tane Büyüklüğü	: SINIF S3
Su Buharı Aktarım Hızı	: SINIF V2
Su Aktarım Hızı	: SINIF W3
Çatlak Örtme Özelliği	: SINIF A0
Karbondiyoksit Geçirgenliği	: SINIF C0

## SİLİKONLU GRENİ DIŞ CEPHE

Su bazlı, stiren akrilik kopolimer bağlayıcılıdır. Silikon ve özel waks katkıdır, iri dokulu görünüm verir. UV dayanımı yüksek, mat bir dış cephe kaplamasıdır.

☐	🏠	📦	₺
4	Beyaz	3/1	300,00
1	Beyaz	20/1	1.615,00
1	Altın Baz	20/1	1.550,00
1	Bronz Baz	20/1	1.355,00





ÜRÜN KODU: 206

Kuru Film Kalınlığı : SINIF E5  
Tane Büyüklüğü : SINIF S3  
Su Buharı Aktarım Hızı : SINIF V2  
Su Aktarım Hızı : SINIF W3  
Çatlak Örtme Özelliği : SINIF A0  
Karbon dioksit Geçirgenliği : SINIF C0



### AKRİLİK GRENLI DIŞ CEPHE

Su bazlı, stiren akrilik kopolimer bağlayıcıdır. UV ışınlarına dayanıklıdır. İri dokulu görünümü, mat bir dış cephe kaplamasıdır.

☐	🏠	📦	₺
1	Beyaz	20/1	1.500,00
1	Altın Baz	20/1	1.420,00
1	Bronz Baz	20/1	1.205,00

ÜRÜN KODU: 207



### SUN SHINE SU BAZLI DIŞ CEPHE VERNİK

Su bazlı, saf akrilik reçine esaslı dış cephe boya koruma verniğidir. Dış cephe boyasının temiz ve canlı görünmesini sağlar, leke ve kir tutmasını engeller. Yüksek su buharı geçirgenliği ile nefes alır, boyanın iklim koşullarına mukavemetini artırır. Renksiz ve parlaktır.

☐	📦	₺
4	2,5 litre	460,00
1	15 litre	2.675,00

ÜRÜN KODU: 208



### SU BAZLI TAŞ VERNİK

Su bazlı, saf akrilik reçine esaslı, yağlı boya görünümü olup solventsiz parlak bir boyadır. Leke ve kir tutmaz. Kokusuzdur. Yüksek su buharı geçirgenliği ile yüzeyde terleme yapmaz. Esnek, yıkanabilen ve yüksek örtme gücüne sahip bir iç cephe boyasıdır.

☐	📦	₺
6	0,75 litre	160,00
4	2,5 litre	460,00
1	15 litre	2.675,00

## Solvent Bazlı Boyalar

### YARI MAT SATEN BOYA

Solvent bazlı, hava kurumalıdır. Sentetik reçine esaslıdır. Kurşun içermez. Örtme gücü yüksek, yarı mat bir son kat boyadır.

☐	📦	₺
6	0,75 litre	265,00
4	3,75 litre	1.100,00
1	15 litre	4.300,00

### SÜPER LÜKS SENTETİK YAĞLI BOYA

Solvent bazlı, hava kurumalıdır. Sentetik reçine esaslıdır. Kurşun içermez. Örtme gücü yüksek, parlak bir son kat boyadır.

☐	📦	₺
12	0,175 litre	110,00
12	0,375 litre	160,00
6	0,75 litre	240,00
4	2,5 litre	735,00
4	3,75 litre	1.080,00
1	15 litre	4.250,00

### ANTİPAS BOYA

Solvent bazlı, hava kurumalıdır. Sentetik reçine esaslıdır. Kurşun içermez. Örtme gücü yüksek, pas önleyici bir astar boyadır.

☐	📦	₺
12	1/2	90,00
6	1/1	135,00
4	GLN	390,00
1	20/1	1.775,00

ÜRÜN KODU: 301



TİP 2 YARI MAT



ÜRÜN KODU: 302



TİP 1 PARLAK



ÜRÜN KODU: 303



ÜRÜN KODU: 305



### SÜPER MAT LÜKS SENTETİK BOYA

Solvent bazlı, hava kurumalıdır. Sentetik reçine esaslıdır, kurşun içermez. Örtme gücü yüksek, mat bir son kat boyadır.

☐	📦	₺
6	1/1	195,00
4	GLN	550,00
1	20/1	2.750,00

ÜRÜN KODU: 308



### TRIO-MAX POWER SON KAT

Alkid reçine esaslı, korozyon önleyici, astar ve son kat olarak üç faktörü tek bir üründe birleştiren parlak son kat boyadır.

☐	📦	₺
6	0,75 litre	235,00
4	2,5 litre	670,00
1	15 litre	3.350,00

ÜRÜN KODU: 703



### YOL ÇİZGİ BOYASI

Solvent bazlı, sentetik reçine esaslıdır. Hava kurumalı olup, kurşun içermez. Mat görünümlü, soğuk yol çizgi boyasıdır.

☐	📦	₺
4	3/1	505,00
1	20/1	2.820,00
1	25/1	3.500,00

ÜRÜN KODU: 704



### AKRİLİK YOL ÇİZGİ BOYASI

Aşınma dayanımı, standart solvent bazlı yol çizgi boyalarına göre daha yüksek olan mat bir yol çizgi boyasıdır. Çabuk kurur, renk değişimi yapmaz, yapışma gücü yüksektir.

☐	📦	₺
4	2,5 litre	880,00
1	12 litre	3.960,00
1	15 litre	4.750,00

# Ahşaplara Özel Su Bazlı Boyalar

### AQUALIFE SU BAZLI AHŞAP KORUYUCU

Su bazlı, saf akrilik reçine esaslı özel bir ahşap koruyucudur. Esnek, canlı ve kalıcı renkleri ile ipek mat görünüme sahiptir. Yüksek uv direnci, mükemmel yapışma ve su itme özelliği ile hava koşullarına dayanıklıdır. Sıcaktan, soğuktan, yağıştan ve nemden etkilenmez. Kokusuz ve kullanıma hazırdır.

☐	📦	₺
6	0,75 litre	140,00
4	2,5 litre	420,00
1	15 litre	2.485,00

ÜRÜN KODU: 102



ÜRÜN KODU: 401



YOD : SINIF 1  
Örtme Gücü : SINIF 2  
Parlaklık : YARI MAT  
ETB : İNCE

### SU BAZLI PANEL KAPI BOYASI

Su bazlı, akrilik reçine esaslıdır. Ahşabın dokularını kapatmadan koruyuculuk sağlar. İpek mat görünümlüdür. Amerikan panel kapı ve pervaz için geliştirilmiş, yüksek örtücülüğe sahip son kat boyadır.

☐	📦	₺
6	0,75 litre	240,00
4	2,5 litre	690,00





# Ahşaplara Özel Solvent Bazlı Boya ve Vernikler

ÜRÜN KODU: 402



## VERNİKLİ AHŞAP KORUYUCU

Solvent bazlı, modifiye alkid reçine esaslı, vernikli ahşap koruyucudur.

☐	📦	₺
6	0,75 litre	175,00
4	2,5 litre	515,00
1	12 litre	2.450,00



ÜRÜN KODU: 403

SINIF 1 - UZUN YAĞ VERNİĞİ



## ÖZEL YAT VERNİK

Solvent bazlı, ürethan alkid reçine esaslıdır. Atmosferik koşullara dayanıklı birinci sınıf ahşap verniğidir.

☐	📦	₺
6	0,75 litre	175,00
4	2,5 litre	515,00
1	12 litre	2.450,00

## ÖZEL CAM CİLA

Solvent bazlı, ürethan alkid reçine esaslıdır. Çizilme direnci yüksek, birinci sınıf parlak bir ahşap cilasıdır.

☐	📦	₺
6	0,75 litre	175,00
4	2,5 litre	515,00
1	12 litre	2.450,00

ÜRÜN KODU: 404



ÜRÜN KODU: 405

## SOLVENT BAZLI PANEL KAPI BOYASI

Solvent bazlı, sentetik reçine esaslı son kat panel kapı boyasıdır. Panel kapı uygulamaları için geliştirilmiş bir üründür ancak her türlü MDF, masif ve kaplama yüzeylerine rahatlıkla uygulanabilir. Sararma direnci yüksektir. Fiziksel ve kimyasal etkilere karşı dayanıklıdır. Örtme gücü yüksektir.

☐	📦	₺
6	0,75 litre	245,00
4	2,5 litre	690,00



## TİK YAĞI (Teak Oil)

Tek teak yağı, sert ahşap yüzeyler için geliştirilmiş, doğal yağlar içeren, özel olarak geliştirilmiş bakım ürünüdür. Ahşap tarafından derinlemesine emilir ve yüzeyde herhangi bir film tabakası bırakmaz. Yüksek su iticilik özelliği ve yüksek UV direnci ile ahşabın doğal dokusunu bozmadan bakım sağlar.

☐	📦	₺
6	0,75 litre	330,00
4	2,5 litre	875,00
1	12 litre	4.000,00

ÜRÜN KODU: 406



# Su Bazlı İç Cephe Astarlar

ÜRÜN KODU: 505



## DEĞİŞİM ASTARI

Su bazlı, stiren akrilik kopolimer reçine esaslıdır. Yüksek oranda yapışma mukavemeti olan iç ve dış yüzeyler için bir geçiş astarıdır.

📦	📏	₺
6	1/1	100,00
4	GLN	250,00
1	10/1	700,00
1	20/1	1.350,00

ÜRÜN KODU: 506



## İZOLAN ASTAR

Su bazlı, stiren akrilik kopolimer reçine esaslıdır. Alçı ve sıvadaki PH düzenleyici iç ve dış cephe astarıdır.

📦	📏	₺
6	0,75 litre	110,00
4	2,5 litre	250,00
1	7,5 litre	700,00
1	15 litre	1.350,00

ÜRÜN KODU: 507



## SU KES ASTARI

Su bazlı, özel modifiye saf akrilik kopolimer esaslıdır. Her türlü yüzeye uygulama imkanı verir. Uzun ömürlü ve elastiktir. Su izolasyonu için geliştirilmiş opak bir plastik kaplamadır.

📦	📏	₺
6	1/1	110,00
4	GLN	335,00
1	10/1	935,00
1	20/1	1.825,00

## ELYAFLI SU KES ASTARI

Su bazlı, özel modifiye saf akrilik kopolimer esaslıdır. Elastik yapısı ile çatlama, kırılma, soyulma yapmaz. Su buharı geçirgenliği ile nefes alır. Elyaf katkısı (lif uzunluğu 3 mm) ile iri gözenekleri doldurur. Mat ve düz görünümlü su yalıtım ürünüdür.

📦	📏	₺
6	1/1	120,00
4	GLN	375,00
1	10/1	1.045,00
1	20/1	2.050,00

ÜRÜN KODU: 508



## ALÇI ASTARI

Su bazlı, stiren akrilik kopolimer esaslıdır. Yüksek emici alçılı yüzeylerde boya işleminde yaşanan sorunlara çözüm getirir. Boyanın yüzeye güçlü tutunmasını sağlayan ve boya sarfiyatını azaltan üründür.

📦	📏	₺
6	0,75 litre	60,00
4	2,5 litre	130,00
1	7,5 litre	365,00
1	15 litre	690,00

ÜRÜN KODU: 509



## FULL SATEN ALÇI ASTARI

Su bazlı, saf akrilik reçine esaslıdır. Mikro tanecikleri ile alçı zemini güçlendirirken, camsı film oluşturmaz. Üzerine uygulanacak boyanın, yapraksı soyulmasını veya rulo/fırça izini engeller. Boyanın daha güçlü yapışması için yüzey hazırlar. Su buharı geçirgenliği ile alçı içinde kalan su buharını dışarı atarken, nefes alan yüzey oluşturur. Zamanla oluşacak alçı çatlaklarını engeller.

📦	📏	₺
6	0,75 litre	80,00
4	2,5 litre	180,00
1	7,5 litre	510,00
1	15 litre	975,00

ÜRÜN KODU: 510





ÜRÜN KODU: 512



### İÇ CEPHE ÖRTÜCÜ ASTAR

Su bazlı, stiren akrilik kopolimer esaslıdır. İç mekânlar için son kat boya sarfiyatını azaltır. Yüksek örtme gücüne sahip, mat iç cephe astarıdır.

📦	📏	₺
4	3/1	175,00
1	10/1	475,00
1	20/1	925,00

ÜRÜN KODU: 513



### SAYDAM YÜZEY ASTARI

Su bazlı stiren akrilik kopolimer reçine esaslıdır. İç mekânlarda çok kaygan ve camsı yüzeylerde, yüzeyi hazırlamak için kullanılır. Su bazlı, sentetik reçine esaslı yüzey hazırlama astarıdır.

📦	📏	₺
6	1/1	100,00
4	GLN	290,00
1	10/1	800,00

ÜRÜN KODU: 514



### SİLİKONLU İÇ CEPHE ÖRTÜCÜ ASTAR

Su bazlı, stiren akrilik kopolimer reçine esaslıdır. İç mekânlar için sonkat boya sarfiyatını azaltır. Canlı ve daha örtücü bir zemin hazırlar. Su buharı geçirgenliği ile nefes alan mat iç cephe astarıdır.

📦	📏	₺
1	20/1	950,00

## Su Bazlı Dış Cephe Astarlar

### SİLİKONLU DIŞ CEPHE ASTARI

Su bazlı, silikon ve özel waks katkıdır. Stiren akrilik kopolimer bağlayıcı, kapatma gücü yüksek bir dış cephe astarıdır.

📦	📏	₺
4	3/1	180,00
1	10/1	485,00
1	20/1	950,00

ÜRÜN KODU: 502



ÜRÜN KODU: 503

### AKRİLİK DIŞ CEPHE ASTARI

Su bazlı, stiren akrilik kopolimer bağlayıcı esaslıdır. Kapatma gücü yüksek, mat bir dış cephe astarıdır.

📦	📏	₺
1	20/1	925,00



ÜRÜN KODU: 504



### BRÜT BETON ASTARI

Su bazlı, stiren akrilik kopolimer reçine esaslıdır. Yüzeyde bulunan kılcal damar, çukur ve çatlakları doldurarak yüzeyi güçlendirmek için kullanılan bir astardır.

📦	📄	₺
4	GLN	165,00
1	12/1	560,00
1	20/1	880,00

ÜRÜN KODU: 511



### BARIYER DIŞ CEPHE ASTARI

Su bazlı, saf akrilik (APEO) reçine esaslıdır. Dış cephe boyaları üzerinde zamanla oluşan beyaz tuz akıntısı veya renk dalgalanmasının oluşumunu engeller. Beton ve sıvayı suyun zararlı etkilerinden korur. Su ve alkali direnci çok yüksek olup, uzun soluklu koruma sağlar. Düşük voc ile çevrecidir.

📦	📄	₺
4	GLN	410,00
1	10/1	1.180,00
1	20/1	2.310,00

ÜRÜN KODU: 515



### SİLİKONLU DIŞ CEPHE KAPLAMA ASTAR

Su bazlı, stiren akrilik kopolimer reçine esaslıdır. Kapatma gücü yüksek, silikon ve özel waks katkılı bir dış cephe astardır. Dış cephe ısı yalıtım sistemlerinde, mineral kaplı zeminlerde su ve nemin dışarı atılmasını sağlayan mikro kanalları ile boyanın nefes almasını sağlar.

📦	📄	₺
1	20/1	750,00

## Solvent Bazlı Astarlar

### SENTETİK ASTAR

Solvent bazlı, hava kurumalıdır. Sentetik reçine esaslıdır, kurşun içermez. Örtme gücü yüksek, mat bir astar boyadır.

📦	📄	₺
6	1/1	165,00
4	GLN	495,00
1	20/1	2.425,00

### JOKER ASTAR

Alkid reçine esaslı, yüzeye mükemmel yapışan, mat görümlü sentetik astar boyadır. Alüminyum, çinko, ahşap, sıva, sunta, sert pvc, seramik ve cam gibi yüzeyleri hazırlar. Demir ve çelik yüzeyler için korozyon önleyici özelliğe sahiptir. Üzerine su ve solvent bazlı boya uygulanabilir. Son kat boyaların altına sağlam ve dayanıklı bir zemin oluşturur.

📦	📄	₺
6	0,75 litre	280,00
4	2,5 litre	900,00

### ANTI-LEKE ASTAR

Solvent bazlı, sentetik reçine esaslıdır. Hava kurumalı, opak leke örtücü, mat bir astar boyadır.

📦	📄	₺
12	1/4	75,00
12	1/2	120,00
6	1/1	215,00
4	GLN	625,00

ÜRÜN KODU: 304



SINIF 1 : İLK KAT



ÜRÜN KODU: 309



SINIF 1 : İLK KAT



ÜRÜN KODU: 501





# Endüstriyel Boyalar

ÜRÜN KODU: 701



## ENDÜSTRİYEL ASTAR

Kısa yağlı alkid reçine esaslıdır. Hava kurumalı olup, kurşun içermez. Mat görünümlü, endüstriyel ilk kat astardır.

📦	📅	₺
1	15/1	2.155,00
1	20/1	2.875,00

ÜRÜN KODU: 702



## ENDÜSTRİYEL SON KAT BOYA

Kısa yağlı alkid reçine esaslıdır. Hava kurumalı olup, kurşun içermez. Parlak görünümlü, endüstriyel bir son kat boyadır.

📦	📅	₺
6	1/1 (Parlak Siyah)	200,00
4	3/1 (Parlak Siyah)	580,00
1	15/1 (Parlak Siyah)	2.600,00
6	1/1 (Parlak Beyaz)	280,00
4	3/1 (Parlak Beyaz)	885,00
1	15/1 (Parlak Beyaz)	3.800,00
6	1/1 (Mat Siyah)	160,00
4	3/1 (Mat Siyah)	455,00
1	15/1 (Mat Siyah)	1.900,00

# Isıya Dayanıklı Ürünler

## ALÜMİNYUM YALDIZ BOYA

Solvent bazlı, sentetik reçine esaslıdır. Hava kurumalı, kullanıma hazır, dekoratif bir son kat boyadır.

📦	📅	₺
12	1/4	100,00
12	1/2	170,00
6	1/1	250,00
4	GLN	720,00
1	12/1	3.350,00

ÜRÜN KODU: 601



ÜRÜN KODU: 602

## ALTIN / BAKIR / BRONZ YALDIZ BOYA

Solvent bazlı, sentetik reçine esaslıdır. Hava kurumalı, kullanıma hazır, dekoratif bir son kat boyadır.

📦	📅	₺
12	1/4	210,00
12	1/2	375,00
6	1/1	700,00
4	GLN	2.170,00
1	12/1	8.350,00



**ZİRVE**  
BOYA

## ZİRVE SİLİKONLU PLASTİK İÇ CEPHE BOYASI

Su bazlı, stiren akrilik kopolimer bağlayıcılıdır. İç mekânlar için yüksek örtme gücü ile zamandan ve sarfiyattan kazanç sağlarken, su buharı geçirgenliği ile nefes alan sağlıklı ortamlar yaratır. Canlı ve kalıcı renkleri ile yarı mat bir iç cephe boyasıdır.

İkon	Renk	Oran	Ürün Kodu	Fiyat (₺)
4	Beyaz	GLN	215,00	215,00
1	Beyaz	10/1	560,00	560,00
1	Beyaz	20/1	1.100,00	1.100,00
4	Altın Baz	GLN	200,00	200,00
1	Altın Baz	10/1	550,00	550,00
1	Altın Baz	20/1	1.080,00	1.080,00
4	Bronz Baz	GLN	180,00	180,00
1	Bronz Baz	10/1	480,00	480,00
1	Bronz Baz	20/1	935,00	935,00

ÜRÜN KODU: 110



YOD : SINIF 2  
Örtme Gücü : SINIF 2 (5 m<sup>2</sup>/L)  
Parlaklık : YARI MAT  
ETB : İNCE



## ZİRVE PLASTİK İÇ CEPHE BOYASI

Su bazlı, stiren akrilik kopolimer bağlayıcılıdır. Kapatma gücü yüksek, canlı ve kalıcı renkleri ile yarı mat bir iç cephe boyasıdır.

İkon	Renk	Oran	Ürün Kodu	Fiyat (₺)
6	Beyaz	1/1	65,00	65,00
4	Beyaz	GLN	195,00	195,00
1	Beyaz	10/1	475,00	475,00
1	Beyaz	20/1	925,00	925,00
4	Altın Baz	GLN	185,00	185,00
1	Altın Baz	10/1	465,00	465,00
1	Altın Baz	20/1	915,00	915,00
4	Bronz Baz	GLN	165,00	165,00
1	Bronz Baz	10/1	400,00	400,00
1	Bronz Baz	20/1	785,00	785,00

ÜRÜN KODU: 111



YOD : SINIF 3  
Örtme Gücü : SINIF 1 (4 m<sup>2</sup>/L)  
Parlaklık : YARI MAT  
ETB : İNCE







ÜRÜN KODU: 112

YOD : SINIF 4  
Örtme Gücü : SINIF 2 (5 m<sup>2</sup>/L)  
Parlaklık : MAT  
ETB : İNCE



## ZİRVE PLASTİK TAVAN BOYASI

Su bazlı, akrilik kopolimer bağlayıcıdır. Yüksek örtme gücü ve üstün beyazlığa sahip mat bir özel tavan boyasıdır.

📦	🏠	₺
6	1/1	70,00
4	GLN	125,00
1	10/1	320,00
1	17,5/1	550,00



ÜRÜN KODU: 209

Parlaklık : SINIF G3 (Mat)  
Kuru Film Kalınlığı : SINIF E2 (7 m<sup>2</sup>/L)  
Tane Büyüklüğü : SINIF S1 (İnce)  
Su Buharı Aktarım Hızı : SINIF V1  
Su Aktarım Hızı : SINIF W3  
Çatlak Örtme Özelliği : SINIF A0  
Karbon dioksit Geçirgenliği : SINIF C0



## ZİRVE SİLİKONLU DIŞ CEPHE BOYASI

Su bazlı, stiren akrilik kopolimer bağlayıcıdır. Silikon ve özel waks katkıları, UV dayanımı ve örtme gücü yüksektir. Değişken hava koşullarına dayanıklı, mat bir dış cephe boyasıdır.

📦	🏠	🏠	₺
6	Beyaz	1/1	90,00
4	Beyaz	GLN	310,00
1	Beyaz	10/1	815,00
1	Beyaz	20/1	1.600,00
4	Altın Baz	GLN	300,00
1	Altın Baz	10/1	800,00
1	Altın Baz	20/1	1.575,00
4	Gümüş Baz	GLN	255,00
1	Gümüş Baz	10/1	740,00
1	Gümüş Baz	20/1	1.470,00
4	Bronz Baz	GLN	220,00
1	Bronz Baz	10/1	600,00
1	Bronz Baz	20/1	1.170,00

ÜRÜN KODU: 210



Kuru Film Kalınlığı : SINIF E5  
Tane Büyüklüğü : SINIF S3  
Su Buharı Aktarım Hızı : SINIF V2  
Su Aktarım Hızı : SINIF W3  
Çatlak Örtme Özelliği : SINIF A0  
Karbon dioksit Geçirgenliği : SINIF C0



## ZİRVE SİLİKONLU GRENLI DIŞ CEPHE BOYASI

Su bazlı, stiren akrilik kopolimer bağlayıcıdır. Silikon ve özel waks katkıları, iri dokulu görünümüdür. UV dayanımı yüksek, mat bir dış cephe kaplamasıdır.

📦	🏠	₺
1	20/1	1.080,00

ÜRÜN KODU: 306



TİP 1 PARLAK



## ZİRVE SENTETİK BOYA

Solvent bazlı, hava kurumalı, kurşun içermeyen, örtme gücü yüksek, canlı ve kalıcı renklere sahip parlak bir son kat boyadır.

📦	🏠	₺
6	1/1	190,00
4	GLN	525,00
1	18/1	2.850,00

ÜRÜN KODU: 307



## ZİRVE ANTİPAS BOYA

Solvent bazlı, hava kurumalı, sentetik reçine esaslı, kurşun içermeyen, örtme gücü yüksek, pas önleyici bir astar boyadır.

📦	🏠	₺
6	1/1	130,00
4	GLN	340,00
1	18/1	1.450,00

ÜRÜN KODU: 517



### ZİRVE SILİKONLU İÇ VE DIŞ CEPHE ÖRTÜCÜ ASTAR

Su bazlı, silikon ve özel waks katkıdır. Stiren akrilik kopolimer bağlayıcılı, kapatma gücü yüksek bir iç ve dış cephe astarıdır.

📦	📦	₺
4	GLN	160,00
1	10/1	435,00
1	20/1	850,00

ÜRÜN KODU: 129



### BOYALÜX PLASTİK İÇ CEPHE BOYASI

Stiren akrilik kopolimer bağlayıcılı, su bazlı, dekoratif iç cephe boyasıdır. Nefes alabilme özelliği yüksek plastik boyadır.

📦	📦	₺
4	3/1	105,00
1	10/1	325,00
1	20/1	625,00

ÜRÜN KODU: 130



### BOYALÜX SILİKONLU PLASTİK İÇ CEPHE BOYASI


Stiren akrilik kopolimer bağlayıcılı, su bazlı, dekoratif silikonlu iç cephe boyasıdır. Nefes alabilme özelliği yüksek plastik boyadır.

📦	📦	₺
4	3/1	125,00
1	10/1	385,00
1	20/1	740,00

## Reng-i Ahenk Renklendirme Sistemi Pigment Fiyatları

Hazne No.	📦	Pasta İsmi	Kod	₺
1	6	Oksit Siyah	TBO	535,00
2	6	Beta Mavi	TBB	1.485,00
3	6	Magenta	TMG	2.365,00
4	6	Oksit Sarı	TYO	775,00
5	6	İç Sarı	TYG	950,00
6	6	Yeşil	TGR	1.725,00
7	6	İç Kırmızı	TRD	915,00
8	6	Karbon Siyah	TBL	490,00
9	6	Alfa Mavi	TBA	810,00
10	6	İç Turuncu	TOR	1.075,00
11	6	Violet	TVL	950,00
12	6	Beyaz	TWH	1.485,00
13	6	Oksit Kırmızı	TRO	625,00
14	6	Dış Turuncu	TOP	4.050,00
15	6	Dış Sarı	TYB	4.410,00
16	6	Dış Kırmızı	TRP	2.330,00

ren*Ş*i ahenk  
sonsuz renk





## Yardımcı Ürünler



### HIŞİR ÖRTÜ (8 MİKRON)

Çok amaçlı kullanılan ince naylon örtüdür.

Adet	Alan (m²)	Fiyat (₺)
25	10 m²	13,75
25	20 m²	20,00
25	32 m²	30,00
25	50 m²	40,00



### KALIN NAYLON BRANDA (30-35 MİKRON)

Çok amaçlı kullanılan kalın naylon brandadır.

Adet	Alan (m²)	Fiyat (₺)
20	10 m²	23,00
20	20 m²	37,00
20	30 m²	51,00
12	50 m²	70,00



### ZRV KALIN ZEMİN ÖRTÜSÜ

Çok amaçlı kullanılan kalın zemin örtüsüdür.

Adet	Alan (m²)	Fiyat (₺)
20	10 m²	18,25
20	20 m²	24,50
20	30 m²	35,63
12	50 m²	48,75

### MASKELEME BANTI

Çok amaçlı kullanılan kağıt banttir.

Adet	Geniřlik (mm)	Uzunluk (m)	Fiyat (₺)
72	25 mm	40 m	24,30
48	38 mm	40 m	36,11
36	50 mm	40 m	47,25



## A3

- % 100 Resirkülasyon**  
Sıfır meme kuruması/tıkanıklık  
Tahliye gerekmez,  
Bakım gerekmez  
Renklendirici Tasarrufu  
Stabil Hassasiyet
- Box Tinting**  
PC maliyetinden kurtarır  
Önceden yüklenmiş yazılım  
Kısa yükleme süresi
- Kalibrasyona ihtiyaç duymayan piston pompası**
- Piston çubuğu algılama**  
Piston aşağı itilmediğinde uyarı verir.

P1 Piston Pompa	Sıralı Renklendirme	Akış Hızı : 600 ml/dk	Verim : 200 ml/dk
Minimum Atış : 1/384 Y (0,077 ml)	Pompa Kapasitesi : 60 ml	Karıştırma Hızı : 20 rpm	
Kanister Sayısı : 16'ya kadar	Kanister Boyutu : 1,8 L / 2,3 L / 3,8 L		
Maks. Kap Boyutu (ÇapxYükseklik) : 320 x 600 mm Makine Boyutları (WxDxH) : 707 x 848 x 1300 mm Paketleme Boyutları (WxDxH) : 830 x 990 x 1500 mm Yükleme Miktarı : 14 Parça / 20" Konteyner			
Net Ağırlık : 140 kg	Brüt Ağırlık : 165 kg		
Güç : ≤ 100 W	Güç Kaynağı : 220 V / 110 V - 50 Hz / 60 Hz		



## S5

- Eşsiz Patentli Yapı-İzole Kabuk ve Temel**
- Olağanüstü Çalkalama Performansı**  
AC motorla çalışan büyük ve küçük kaplar için yüksek çalkalama hızı.
- Az Yer Kaplar**  
Yalnızca 0,44 metrekare
- Geniş Aralık Voltajda Çalıştırma**
- Çok Fonksiyonlu Tuşlar**

Çalkalama Modu : Titreşimli	Çalkalama Zamanı : 60 / 180 / 300 sn (Opsiyonel)
Maks. Çalkalama Ağırlığı : 35 kg	Çalkalama Hızı : 680 rpm
Makine Boyutları (WxDxH) : 610 x 725 x 1160 mm	Paketleme Boyutları (WxDxH) : 690 x 770 x 1327 mm
Yükleme Miktarı : 24 Parça / 20" Konteyner	
Net Ağırlık : 200 kg	Brüt Ağırlık : 232 kg
Güç : 750 W	Güç Kaynağı : 220 V / 110 V - 50 Hz / 60 Hz



## G36L

- Kolay Sıkıştırma**  
Yenilikçi sıkıştırma tasarımı
- Güvenlik Kilidi**  
Çift kilid; Çift koruma
- Sıkıştırma Algılama**  
Arıza geçirmez.
- Otomatik Yeniden Konumlandırma**
- Kılavuz Vida Koruması**

Karıştırma Modu : Cayroskopik	Karıştırma Zamanı : 30-900 sn, 30 sn içinde
Maks. Karıştırma Ağırlığı : 30 kg	Karıştırma Hızı : 150 rpm
Karıştırma Aralığı Kap Boyutu: 1-20 L	Çap: 50 - 360 mm Yükseklik: 90 - 400 mm
Makine Boyutları (WxDxH) : 795 x 920 x 1080 mm	Paketleme Boyutları (WxDxH) : 930 x 830 x 1175 mm
Yükleme Miktarı : 28 - 26 Parça / 20" Konteyner	
Net Ağırlık : 220 kg	Brüt Ağırlık : 255 kg
Güç : 750 W	Güç Kaynağı : 220 V / 110 V - 50 Hz / 60 Hz

# Belgelerimiz

Belgelerimizin tamamını ve ayrıntılarını [tekboya.com](http://tekboya.com) adresinde bulabilirsiniz.



TSE (Su Bazlı İç Cephe Boyaları)



TSE (Su Bazlı Dış Cephe Boyaları)



ISO 9001-2015 2023



ISO 45001-2018 2023



TSE (Saten ve Yağlı Boyalar)



TSE (Astar Boyalar)



ISO 14001-2015 2023



Biyosidal Ruhsatı





rensi  
Şahenk  
sonsuz renk

TEK  
BOYA

ZİRVE  
BOYA

### Merkez/Fabrika

İstanbul Yolu 26. km Saray Mah. 1500 Sok.

No: 21 Saray - Kahramankazan/ANKARA

Tel : 0 312 341 80 10

Fax : 0 312 384 49 14

tekboya@tekboya.com